

Заказчик:

Рыжиков Дмитрий Алексеевич

Место отбора проб:

Московская обл., Домодедовский район, д.Шахово, 11Б

Тип источника:

скважина

Дата отбора проб:

04.06.2017

Дата окончания испытаний:

09.06.2017

Исследование пробы воды №5809е
Тип исследований: СанПиН

Определяемый показатель		Полученное значение	Нормативное значение	Единица измерения	Нормативный документ
Органолептика и общие показатели					
рН		6,9	6,0-9,0	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость		• 10,9	7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
Щелочность общая		4,6	не норм	мг-экв/л	ГОСТ 31957-2012
Окисляемость		0,9	5	мг/л	ПНД Ф 14.2:4.154-99
Электропроводность		492	не норм	μS/см	РД 52.24.495-95
Мутность		• 28,9	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Цветность		• 35,4	20	Градусы	ГОСТ 3351-74
Запах		2	2	Баллы	ГОСТ 3351-74
Привкус		2	2	Баллы	ГОСТ 3351-74
Осадок		рыжий	отсутствие	---	ГОСТ 3351-74
Катионы					
Алюминий	Al ³⁺	<0,005	0,5	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Железо общее	Fe	• 4,34	0,3	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Хром	Cr ⁺	<0,005	0,006	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Аммоний	NH ₄ ⁺	0,1	2	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Натрий	Na ⁺	24	200	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Калий	K ⁺	6	20	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Кальций	Ca ²⁺	• 134	130	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Магний	Mg ²⁺	36	65	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Марганец	Mn ²⁺	• 0,6	0,1	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Литий	Li ⁺	0,008	0,03	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Анионы					
Нитрат	NO ₃ ⁻	4,6	45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-98
Нитрит	NO ₂ ⁻	0	3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-98
Гидрокарбонат	HCO ₃ ⁻	128	не норм	мг/л	ГОСТ 31957-2012
Сульфат	SO ₄ ²⁻	66	500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-98
Сероводород(Сульфид)	S ²⁻	<0,0005	0,003	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-98
Фосфат	PO ₄ ³⁻	0,39	3,5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-98
Хлорид	Cl ⁻	41,6	350	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-98
Фторид	F ⁻	0,69	1,5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-98

Определяемый показатель		Полученное значение	Нормативное значение	Единица измерения	Нормативный документ
Тяжелые металлы					
Медь	Cu	0,02	1	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Молибден	Mo	<0,005	0,25	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Мышьяк	As	<0,02	0,05	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Никель	Ni	0,02	0,1	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Свинец	Pb	0,01	0,03	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Бор	B	0,186	0,5	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Серебро	Ag	<0,005	0,05	мг/л	ЦВ 3.18.05-2005
Барий	Ba	0,075	0,1	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Ванадий	V	<0,002	0,1	мг/л	ЦВ 3.18.05-2005
Самарий	Sm	<0,024	0,024	мг/л	ГН 2.1.5.1315-03
Титан	Ti	<0,002	0,1	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Вольфрам	W	0,014	0,05	мг/л	ГН 2.1.5.1315-03
Кремний	Si	3,3	10	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
Ниобий	Nb	<0,01	0,01	мг/л	ГН 2.1.5.1315-03
Цинк	Zn	<0,02	5	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Кадмий	Cd	<0,001	0,001	мг/л	ЦВ 3.19.08-2008
Европий	Eu	<0,01	0,3	мг/л	ГН 2.1.5.1315-03
Рубидий	Rb	<0,05	0,1	мг/л	ГН 2.1.5.1315-03
Сера	S	<0,05	-	мг/л	ГН 2.1.5.1315-03
Кобальт	Co	<0,005	0,1	мг/л	ГН 2.1.5.1315-03
Висмут	Bi	<0,02	0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.217-06
Селен	Se	<0,004	0,01	мг/л	СТБ ИСО 17294-2
Сурьма	Sb	<0,04	0,05	мг/л	СТБ ИСО 17294-2
Стронций	Sr	0,144	7	мг/л	СТБ ИСО 17294-2
Цезий	Cs-	<0,04	-	мг/л	ГОСТ 54016-2010
Торий	Th-	<0,0005	-	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-98
Рений	Re	<0,0005	-	мг/л	ICP-MS
Гафний	Hf-	<0,0005	-	мг/л	ГОСТ 31957-2012

Определяемый показатель		Полученное значение	Единица измерения
Экотоксиканты			
Иттербий	Yb	<0,0001	мг/л
Олово	Sn	0,001	мг/л
Палладий	Pd	<0,01	мг/л
Иридий	Ir	<0,01	мг/л
Осмий	Os	<0,0001	мг/л
Золото	Au	0,01	мг/л
Цирконий	Zr	<0,0001	мг/л
Диспрозий	Dy	<0,0001	мг/л
Тербий	Tb	<0,0001	мг/л
Гольмий	Ho	<0,0001	мг/л
Эрбий	Er	<0,0001	мг/л
Тулий	Tm	<0,0001	мг/л
Лютеций	Lu	<0,0001	мг/л
Гафний	Hf	<0,0001	мг/л
Тантал	Ta	<0,0001	мг/л
Неодим	Nd	<0,0001	мг/л
Церий	Ce	<0,0001	мг/л
Празеодим	Pr	<0,0001	мг/л
Рутений	Ru	<0,0001	мг/л
Галий	Ga	<0,0001	мг/л
Лантан	La	<0,0001	мг/л
Скандий	Sc	<0,0001	мг/л
Германий	Ge	<0,0001	мг/л

Примечания:

- Полученные результаты распространяются только на образцы (пробы), подвергнутые испытаниям.
- Передача результатов или их копий другим лицам и организациям без разрешения Заявителя и начальника ИЛ не допускается
- Проба воды исследовалась согласно требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

**Пояснение**

Данная проба не соответствует санитарным правилам и нормам в объеме проведенного исследования по следующим показателям:



- Общая жесткость
- Кальций
- Мутность
- Цветность
- Железо
- Марганец

Таблица превышений

Определяемый Показатель	Полученное значение	Нормативное значение	Единица измерения
Общая жесткость	10,9	7	мг-экв/л
Мутность	28,9	2,6	ЕМФ
Цветность	35,4	20	градусы
Железо	4,34	0,3	мг/л
Марганец	0,6	0,1	мг/л
Кальций	134	130	мг/л

Жесткость

Обобщенный показатель, являющийся одним из основных для определения качества воды. Жесткость — это концентрация растворенных в ней солей магния, кальция, гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов. Жесткой называют воду, содержащую в себе большое количество солей. Такая вода неблагоприятно влияет на органолептические свойства воды, придавая ей горьковатый вкус, сушит кожу и волосы. Полностью переходить на мягкую воду не рекомендуется. Наш организм нуждается в солях кальция и магния для укрепления сердечно-сосудистой системы. ВОЗ рекомендует использовать воду с жесткостью от 1,5 до 3.

Мутность

Органолептический показатель, обусловленный присутствием в воде тонкодисперсных примесей и взвешенных частиц, являющимися нерастворимыми веществами органического и неорганического происхождения. Очень часто мутность тесно связана с содержанием железа и марганца в воде. Кроме этого, мутность может быть обусловлена гидроокислами алюминия, нерастворимыми карбонатными соединениями.

Железо

Один из самых частых загрязнителей воды на территории Москвы и Московской области. Часто повышенное содержание железа в воде приводит к развитию роста бактерий. В связи с этим, в водах, богатых железом, бывает загрязнение по бактериологическому анализу воды. Концентрации железа выше 1-2 мг/л приводят к серьезному ухудшению органолептических свойств воды. При высоких концентрациях вода становится непригодной даже для использования в технических целях.

Марганец

Является одним из наиболее распространенных загрязнителей в источниках нецентрализованного водоснабжения. Практически всегда загрязнение по марганцу встречается вместе с высоким содержанием железа в воде. Высокое содержание марганца приводит к подавлению нормальной работы нервной системы, его концентрация в воде выше 0,1 мг/л считается нежелательной и может привести к отравлению. Считается, что одной из причин, способствующих развитию болезни Паркинсона является марганцевое отравление.

Рекомендации

Уважаемый Дмитрий Алексеевич, в результатах лабораторных испытаний в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 были обнаружены превышения по следующим показателям: общая жесткость, мутность, цветность, железо, марганец, кальций.

По результатам исследования были получены результаты на границе нормы по следующим показателям: запах, привкус.

Для приведения показателей к нормам питьевой воды необходимо использование системы водоочистки

Рекомендуется:

- Использование системы умягчения с ионообменной смолой
- Использование системы механической очистки
- Использование системы обезжелезивания
- Использование системы тонкой очистки с активированным углем

Если Вам необходима консультация инженера по водоочистке, позвоните, пожалуйста, по телефону 8(965)150-15-93 либо напишите нам на электронную почту info@ecorosa.ru